

ボックスパレット350



名	称	ボックスパレット350	ボックスパレット350 キャスター付
型	式	PB-L-350	PB-LC-350
呼「	寸 法	1,154 × 1,000 × 580	1,154 × 1,000 × 660
内 寸 法		1,110 × 940 × 350(キャスター付積み重ね時 290)	
メッシュピッチ		床:50 × 50 / ゲート・左右壁:50 × 100	
積 載 質 量		1,500 kg	700 kg(積み重ね時350 kg)
積み重ね	満載時	4段以下	2段以下(積載質量:350 kg)
	折畳時	8段以下	6段以下
キャスター		_	φ150 ウレタンキャスター(ストッパー付)
質	量	95 kg	105 kg
価	格		
JANコード		4990870 560208	4990870 560307

※キャスター付は固定車を自在車に変更することができます。(詳細はお問い合わせください。) 中国製



使用上のご注意

- ・移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。 また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も 閉めたままにしてください。
- ・キャスター付の移動は必ず人力で速度4km/h以下で 行ってください。(車両等での牽引はできません。)
- ・キャスター付を移動しないときは、ストッパーをかけてく ださい。 ストッパーは簡易的なものですので傾斜地で は利用できません。 また、経年変化等により劣化します ので使用前に点検してください。
- ・吊上げはフックまたはシャックル を上部4隅の吊上げポイント(∩ 部)に4点掛けしてください。 (∩部以外に掛けたり、2点吊り は絶対にしないでください。)
- ・吊りワイヤ/チェーンは2m以上のものを使用し、吊り 角度60°以下で吊り上げてください。
- ・偏荷重で使用しないでください。

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I23

株式会社伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 https://www.ito123.com

総合カタログはホームページよりご請求ください。

販売店

12302